

TNTv

Digital Signage

Руководство

Пользователя

2013

Удлинитель HDMI - TNT MMS-220H

Передатчик, модель: TNT MMS-220H-T

Содержание

ГЛАВА 1: ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	3
1.2	4
1.3	4
1.4	5
1.5	6
ГЛАВА 2: ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКА.....	7
2.1	7
2.2 EDID	7
ГЛАВА 3: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ПЕРЕДАТЧИКОМ (НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ ЭТУ ГЛАВУ)	8
3.1	8
3.2	8
3.3	9



1:

1.1

Digital Signage —

() — Digital Signage
(. .)
, , , ,
,

HDMI (MMS-220H) —

HDMI (), . .), TNT MMS-220H-T (). UTP

5e.

$$\begin{array}{r} 5e - 150 \\ \hline 6 \qquad \qquad \qquad - 180 \end{array}$$

(180)

TNT

MMS-220H - TNT MMS-222H.
MMS-220H-T MMS-220H-R

MMS-220H-T MMS-220H-R – 29

TNT MMS-222H

TNT

MMS-220H-R ().

,

HDMI

,

TNT MMS-220H-T,

TNT MMS-220H-R – 99.

(MMS-220H-T) —

UTP

HDMI

(MMS-220H-R) —

(MMS-220H-T)

, ..., \cdot , \cdot).

HDMI

(),

(MMS-222H) —

() HDMI

($\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$):

1.2

TNT MMS-220H-T: - 1

: 1


: 4

(CD,

)

1.3

1.4



- 1.
2. UTP
3. HDMI
4. ()
5. ()

1.5



(c

)

2:

2.1

- 1: UTP
UTP
MMS-220H-R - TNT MMS-222H.
- 2: HDMI
- 3:
«Pw»

2.2

EDID

EDID*,

EDID,

*Extended Display Identification Data (**EDID**) —

VESA,

EDID

- 1.
- 2.
3. HDMI
4. UTP.
- 5.
- 6.
- 7.

EDID

«EDID has been updated OK».



— True Network Television

3:

(

)

3.1

3.2

UTP


RJ45

RJ45

ANSI/TIA/EIA-568-B 568-A.

RJ45 UTP

568-B



1

(

3.3

	HDMI – 1 RJ45 – 1 – 1
.	1920x1080 (1080P)
.	UTP: - 5e – 150 (-); - 6 – 180 (-)
	– 1 () – 1 ()
	-15...+55°
	0...+45 °
	5...90%
	DC 5V, 2
	150 .
	113x88x28
	– 29; HDMI – 99